

大腸 22

対象疾患:大腸癌(RAS 遺伝子野生型)

【0122】パニツムマブ+CPT-11 療法

【投与スケジュール】 1コース=14日(2週)

一般名	商品名	略号	投与量	1W	2W
パニツムマブ	ベクティビックス	Pani,Pmab	6mg/kg	↓ Day1	
イリノテカン	イリノテカン	CPT-11,IRI	150mg/m ²	↓ Day1	

【投与日のタイムテーブル】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生食注シリンジ 10mL	1本	フラッシュ
②	グラニセトロンバック 3mg/100mL	1本	30分
	デカドロン 3.3mg/1mL	3管	
③	ベクティビックス	6mg/kg	60分
	生理食塩液 100mL	1本	
④	生理食塩液 50mL	1本	5分
⑤	イリノテカン	150mg/m ²	90分
	生理食塩液 500mL	1本	
⑥	生理食塩液 50mL	1本	ルートリンス

＜パニツムマブ(ベクティビックス®)＞
インラインフィルター(0.2または0.22ミクロン以下)を使用すること

催吐性	中等度リスク(30~90%)
組織障害性	ベクティビックス:非炎症性抗がん剤
	イリノテカン:炎症性抗がん剤
代表的副作用	ベクティビックス >10%…皮疹、皮膚乾燥、掻痒、爪囲炎、口内炎、疲労、食欲不振、低 Mg 血症
	イリノテカン >10%…骨髄抑制、下痢、悪心・嘔吐、食欲不振 <1%…間質性肺炎

【注意事項】

(ベクティビックス)

 RAS 遺伝子野生型であることを確認すること

(イリノテカン)

 UGT1A1 遺伝子多型検査時には、院内規定の説明文書・同意書を使用する

レジメン登録承認	2015年2月5日 化学療法委員会
参考資料	大腸癌治療ガイドライン 医師用 2014年版 p30-35